Aquarium-Pflegeplan

Kostenlose Vorlage von
aquarium-planer.de

Monat: Becken: Liter Fische:

Jeden Tag in wenigen Minuten erledigt

- ☐ Fische ansehen: Färbung, Flossen, Verhalten. Fehlt einer, atmet einer schnell?
- ☐ Temperatur am Thermometer ablesen
- ☐ Läuft der Filter? Kommt Wasser aus dem Auslass?
- ☐ Wasserstand prüfen, verdunstetes Wasser nachfüllen
- ☐ Zwei- bis dreimal füttern, nur so viel, wie in kurzer Zeit gefressen wird
- ☐ Licht etwa 12 Stunden, am einfachsten mit Zeitschaltuhr

Jede Woche abhaken und Datum eintragen

Aufgabe	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5
Teilwasserwechsel ein Viertel bis ein Drittel, Frischwasser gleich warm, mit Aufbereiter	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.
Mulm absaugen gleich beim Wasserwechsel, nur sichtbaren Schmutz	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.
Wasserwerte messen Ergebnis auf Seite 2 eintragen	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.
Scheiben reinigen Algen innen mit Algenmagnet oder Filterwatte abwischen	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.
Pflanzen düngen Menge nach Angabe des Herstellers	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.
Welke Blätter entfernen abgestorbene Pflanzenteile und Futterreste	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.	☐ __.__.

Großes oder wenig besetztes Becken: Laut sera reicht der Wasserwechsel dann alle zwei bis drei Wochen. Kleine Becken brauchen ihn jede Woche.

Nach Bedarf

Aufgabe	Wann	Zuletzt am
Filter reinigen Schwamm nur in Aquarienwasser ausdrücken, nicht gründlich auswaschen	wenn deutlich weniger Wasser herauskommt, nicht am Tag des Wasserwechsels	
Ansaugkorb frei machen Pflanzenreste vom Filtereinlass	wenn der Durchfluss spürbar nachlässt	
Pflanzen zurückschneiden Triebe kürzen, Ausläufer entfernen	wenn sie an die Oberfläche wachsen oder Fische bedrängen	
Vorräte prüfen Futter, Aufbereiter, Dünger, Haltbarkeit der Tests	einmal im Monat beim Wasserwechsel	
Notfall-Belüftung bereit Luftpumpe mit Ausströmer griffbereit	bei Hitze, Stromausfall oder hohem Nitrit	

Notizen

Grundlage: sera Pflegeprogramm, Deutscher Tierschutzbund (2019), BLV Schweiz · Stand 11/2026 · kein tierärztlicher Rat

Wasserwerte-Protokoll

Kostenlose Vorlage von
aquarium-planer.de

Meine Zielwerte: Temperatur °C pH KH °dH GH °dH

Datum	Temp. °C	pH	KH °dH	GH °dH	Ammonium NH_4 mg/l	Nitrit NO_2 mg/l	Nitrat NO_3 mg/l	Wasser-wechsel Liter	Bemerkung (neue Fische, Medikament, Filter gereinigt)

Zur Orientierung die Ansprüche deiner Fischarten gehen vor

Nitrit: Im eingefahrenen Becken sollte es nicht nachweisbar sein. Ist es messbar: Wasser wechseln, Füttern aussetzen, Filter in Ruhe lassen.

pH-Wert: Die meisten Fische aus dem Handel lassen sich bei neutralem Wert um pH 7 halten, einige Arten brauchen andere Werte.

Temperatur: Die meisten Fische aus dem Handel brauchen 22 bis 27 °C (Deutscher Tierschutzbund).

Neues Becken: In den ersten Wochen öfter messen. Den Nitritanstieg erwartet sera meist zwischen dem 5. und 15. Tag.